



INDIA

Conscious Care.

PULCINEX

Insetticida pronto all'uso a base acquosa, senza solventi, per il controllo delle pulci e di altri insetti infestanti domestici. Azione combinata su insetti adulti e larve. A lunga residualità.

Con sostanza amara per evitare l'ingestione da parte dei bambini.

Presidio Medico-Chirurgico Registrazione Min. della Salute n° 19720

Composizione, 100 g. di formulato contengono:

Etofenprox puro	g	0,75
d-tetrametrina pura	g	0,10
Pyriproxyfen puro	g	0,02
Piperonyl butossido puro	g	0,50
Denatonium benzoato	g	0,001
Coformulanti e acqua deionizzata	q.b. a g	100

Famiglia del principio attivo ETOFENPROX	Fenossiderivati, fenossibenzil eteri
Modalità d'azione	per contatto ed ingestione
Attività insetticida	svolge una rapida azione insetticida per azione neurotossica
Stadio di sviluppo colpibile	tutti gli stadi larvali e gli stadi adulti

Famiglia del principio attivo D-TETRAMETRINA	Piretroidi fotolabili
Modalità d'azione	per contatto
Attività insetticida	svolge una rapida azione insetticida per azione neurotossica
Stadio di sviluppo colpibile	tutti gli stadi larvali e gli stadi adulti

Gruppo chimico del PIPERONYL BUTOSSIDO	derivato metilendiossifenolico
Modalità d'azione	protegge i piretroidi da degradazione enzimatica
Effetti sull'attività insetticida	agevola la penetrazione del piretroide all'interno del corpo dell'insetto

Famiglia del principio attivo PYRIPROXYFEN	IGR, inibitori della crescita
Modalità d'azione	per contatto ed ingestione
Attività insetticida	analogo dell'ormone giovanile (neotenina), altera la crescita larvale e inibisce la comparsa dell'insetto adulto
Stadio di sviluppo colpibile	tutti gli stadi larvali, inibisce la riproduzione negli stadi adulti

DENATONIUM BENZOATO , nome chimico:	Benzyl-diethyl[(2,6-xylycarbonyl)methyl]ammonium benzoate
Modalità d'azione	per ingestione
Attività	svolge una specifica azione repellente rendendo le sostanze, a cui viene aggiunto, estremamente amare

Tel.: 049.8076144
Fax: 049.8076146

I.N.D.I.A. Industrie Chimiche S.r.l.
Via Sorgaglia 25 - 35020 Arre (PD)
P. IVA 04824500286

info@indiacare.it
www.indiacare.it



INDIA

Conscious Care.

Formulazione

PULCINEX è formulato come liquido pronto all'uso in acqua, senza solventi. È incolore e caratterizzato da un odore tipico (lievemente amaro).

Proprietà

PULCINEX è indicato per il controllo degli stadi adulti di pulci, zecche, blatte e formiche; esplica anche un effetto antilarvale particolarmente efficace sulle pulci.

PULCINEX combina l'azione adulticida dell'etofenprox, l'azione antilarvale del pyriproxyfen, l'effetto abbattente immediato della d-tetrametrina e l'azione sinergica del piperonyl butossido. Il prodotto è stato ideato appositamente per l'impiego domestico perché non contiene solventi, le aree trattate devono comunque essere adeguatamente arieggiate prima di riprenderne la normale frequentazione.

Il prodotto contiene denatonium benzoato, sostanza estremamente amara che evita l'ingestione involontaria da parte dei bambini.

Tossicità

La tossicità acuta dell'etofenprox (orale, dermale e per inalazione) è tra le più basse presenti negli insetticidi per uso civile. Ad esempio il valore della DL₅₀ acuta orale ratto è di 42880 mg/kg, pertanto non risulta classificato pericoloso per i mammiferi. Studi specifici non hanno evidenziato effetti mutageni o teratogeni. Inoltre l'etofenprox non è irritante.

Il regolatore di crescita pyriproxyfen, attivo a dosaggi molto bassi e caratterizzato da una lunga azione residuale; anch'esso ha valori di tossicità acuta molto bassi (DL₅₀ > 5000 mg/kg). La D-tetrametrina, il componente insetticida ad effetto rapido, si decompone rapidamente per effetto della luce ed è anch'essa caratterizzata da un valore di DL₅₀ > 5000 mg/kg.

Dosi e modalità di impiego

PULCINEX è pronto all'uso e va usato tal quale. Deve essere irrorato mediante pompa o spruzzatore manuale a bassa pressione direttamente e solo sulle superfici dove stati avvistati gli insetti oppure nelle crepe e nelle fessure. **NON** deve essere impiegato con attrezzature che non permettono un'applicazione mirata e localizzata (ad esempio nebulizzatori elettrici). Per il controllo delle pulci si raccomanda di trattare i luoghi dove gli animali domestici sono soliti sostare, dove riposano o dormono. Infatti, in queste aree generalmente si concentrano le larve delle pulci. In presenza di tessuti infestati (stuoie, tappeti, cuscini, cuce ecc.), assicurarsi che il prodotto giunga in contatto con l'intera superficie del tessuto da trattare (ad esempio irrorare finemente anche il lato dei tappeti che poggia sul pavimento). Non trattare tessuti delicati quali seta e lane pregiate.

PULCINEX va distribuito sulle superfici nella quantità di 1 litro ogni 10 metri quadrati circa, il prodotto deve essere distribuito mediante nebulizzazione fine e non a gocce grosse.

Per un rapido controllo delle pulci adulte presenti al momento dell'intervento **è importante che l'insetticida sia efficacemente distribuito nell'area infestata**, curando con attenzione l'applicazione del prodotto sulle superfici ove le pulci e le loro larve sostano. In particolare, se l'ambiente è infestato da tempo o se le pulci sono particolarmente numerose è opportuno considerare, se si sta pensando di applicare un prodotto aerosol, che interventi eseguiti con i soli prodotti aerosol possono non dimostrarsi sufficientemente efficaci e può essere necessario ripetere più applicazioni di questi formulati. PULCINEX, al contrario, essendo un formulato liquido, assicura un'azione più mirata e quindi un'efficacia superiore.

Classificazione del formulato

Per tali informazioni si rinvia alla scheda di sicurezza.

Avvertenze

Per un corretto uso del prodotto attenersi scrupolosamente a quanto riportato in etichetta. Leggere e conservare la scheda di sicurezza. Non contaminare persone ed animali, cibi e bevande e recipienti ad essi destinati. Il produttore non assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi, chi utilizza il prodotto è responsabile per eventuali danni derivanti dal suo impiego.



I N D I A

Conscious Care.

Confezione

PULCINEX è disponibile in taniche da 10 litri.

Nota importante: vista l'impossibilità di determinare la compatibilità di una soluzione insetticida con tutti i possibili materiali, prima di trattare qualsiasi superficie è necessario fare un prova su una zona limitata e poco visibile per accertarsi che non si formino macchie o aloni. I.N.D.I.A. declina ogni responsabilità in tal senso.

Publicazione riservata alle seguenti categorie professionali : agronomi, disinfestatori, igienisti, medici, parassitologi, veterinari.