

# MEGALON® CEREALI

PRODOTTO BIOCIDA (PT14) - AUTORIZZAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE N. IT/2014/00229/AUT

Il testo è conforme a quanto riportato in etichetta del prodotto e approvato dal Ministero della Salute, prima dell'utilizzo leggere attentamente l'etichetta del prodotto.

## COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Bromadiolone (N. CAS 28772-56-7)	g 0,005
Denatonium Benzoato	g 0,001
Sostanze appetibili e coformulanti	q.b. a 100g

## FORMULAZIONE

Esca topicida-ratticida pronta all'uso in grano, colore rosso.

## INFESTANTI BERSAGLIO

MEGALON® CEREALI viene facilmente ricercato e consumato da tutte le specie di roditori comunemente rinvenibili nei nostri ambiti: *Rattus norvegicus* (ratto grigio), *Rattus rattus* (ratto nero dei tetti), *Mus musculus* (topolino domestico); risulta essere particolarmente appetibile per i roditori abituati a nutrirsi di granaglie.

## AMBIENTI D'USO

MEGALON® CEREALI può essere impiegato con successo per derattizzazioni di ogni ambiente domestico, civile, industriale (case, uffici, comunità, industrie, depositi merci, mezzi navali ecc.), rurale (allevamenti, case di campagna ecc.) e anche in campo aperto (giardini, viali, parchi ecc.).

## ATTREZZATURE

L'esca rodenticida deve essere inserita in un contenitore appropriato, protetta dagli agenti atmosferici e dalla dispersione nell'ambiente. Se utilizzati in esterno, gli erogatori devono essere posizionati lungo recinzioni, perimetri esterni e pareti esterne in corrispondenza di porte e portoni. I contenitori devono essere disposti in modo da minimizzare il rischio di ingestione involontaria da parte di bambini o animali non bersaglio e posti in luoghi a loro inaccessibili. Il contenitore deve essere ancorato adeguatamente e avere l'accesso previsto solo per l'animale bersaglio.

## DOSI CONSIGLIATE

Topolino domestico:	60 g x 10 mq
Ratto grigio:	100-200 g x 10 mq
Ratto nero:	100-200 g x 10 mq

## CONSIGLI DI UTILIZZO

Dopo aver ispezionato la zona infestata, creare dei punti-esca nei pressi delle tane dei roditori, lungo le loro piste, nei luoghi di maggior frequentazione con una quantità di prodotto secondo i dosaggi indicati.

Segnalare con appositi cartelli la zona interessata dal trattamento Indicando il rischio di avvelenamento e le misure primo soccorso.

Utilizzare guanti appropriati per manipolare il prodotto. Durante le operazioni di travaso indossare protezione via aeree EN149FFP2 (maschera usa e getta).

## NOTE

Prodotto ad uso professionale. Il produttore non assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi. Chi utilizza il prodotto è responsabile anche nei confronti di terzi.

Non utilizzare in agricoltura. Non contaminare persone e animali, alimenti, bevande e recipienti ad essi destinati. Conservare nel contenitore originale.

Pubblicazione riservata alle seguenti categorie professionali: agronomi, disinfestatori professionali, igienisti, medici, biologi, parassitologi, veterinari e – in generale – ai laureati in discipline scientifiche.

Codice scheda: RE.001-14.09.2018



BIOCIDA



ANTIDOTO Vitamina K1

SPECIE BERSAGLIO



DESTINAZIONE D'USO



PRODOTTI CORRELATI



ALIMENTA RAT



Etichetta  
bianca-rossa